

2020-2021年版 ウチダ教育施設総合カタログ第26版 正誤表

ウチダ教育施設総合カタログ第26版に、下記の誤りおよび価格改定がございましたのでご案内いたします。ご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げますと共に、ご訂正くださいますようお願い申し上げます。

※価格は「税抜き」価格のみ表示しておりますのでご了承ください。

2020年6月22日

ページ	型番 (カタログの表記)	品名(カタログの表記)	変更箇所	誤	正
201	5-551-333□	PLV2/MTGブース単立MB131824S	価格	576,600	565,800
201	5-551-334□	PLV2/MTGブース増連MB131824A	価格	435,800	425,000
201	5-551-337□	PLV2/MTGブース単立MB161824S	価格	623,600	612,800
201	5-551-338□	PLV2/MTGブース増連MB161824A	価格	470,400	459,600
211	6-272-4830	応接/RS-48N型 チェア3点セット Cブラック	価格	697,800	718,900
211	6-272-4832	応接/RS-48N型 チェア3点セット Dブラウン	価格	697,800	718,900
363	8-265-4607	カルトン整理棚 BHC-3	価格	81,000	83,500
363	8-268-0106	画板・粘土板整理棚付き用紙整理棚 NH-6	価格	96,800	99,800
409	6-755-112□	STEX-0107 システム戸棚(特別教室グループ用)W1800開き+オープンAT+引出	仕様	膳板:白	膳板:白 ⇒ 削除
409	6-755-113□				

以下につきましては、WEBカタログは修正反映済です。

ページ	型番 (カタログの表記)	品名(カタログの表記)	変更箇所	誤	正
9		RK-918V 連結机	掲載頁	43,174	43
33	6-755-2001	STEX-0201 システム戸棚(普通教室充電保管庫用)W1300開き+オープン	仕様	●電源:100V15A×4系統	●電源:100V15A×2系統
33	6-755-2011				
37-144	6-728-5360	ディスプレイスタンドプレヴィス60 マルチブラケットセット PRV60-MB01	仕様	質量 約33kg	質量 約32kg
40-501	6-727-2041~5	受講用チェア US-890F	仕様	質量 5.1kg	質量 約4.2kg
40-501	6-727-2046~9	受講用チェア US-890V			
72-499	6-731-7401	上下昇降ツール エレヴァeleva ele-A 01-W-L-WH 木座 ロータイプホワイト	仕様	質量 約4.0kg	質量 約3.9kg
72-499	6-731-7411	上下昇降ツール エレヴァeleva ele-B 01-W-L-BK 木座 ロータイプブラック			
72-499	6-731-7402	上下昇降ツール エレヴァeleva ele-A 02-B-L-WH 樹脂ブロー座 ロータイプホワイト	仕様	質量 約3.1kg	質量 約3.0kg
72-499	6-731-7412	上下昇降ツール エレヴァeleva ele-B 02-B-L-BK 樹脂ブロー座 ロータイプブラック			
72-499	6-731-7403	上下昇降ツール エレヴァeleva ele-A 03-VLM-L-WH ビニールレザー緑 ロータイプホワイト	仕様	質量 約3.3kg	質量 約3.2kg
72-499	6-731-7413	上下昇降ツール エレヴァeleva ele-B 03-VLM-L-BK ビニールレザー緑 ロータイプブラック			
72-499	6-731-7404	上下昇降ツール エレヴァeleva ele-A 04-VLH-L-WH ビニールレザー灰 ロータイプホワイト			
72-499	6-731-7414	上下昇降ツール エレヴァeleva ele-B 04-VLH-L-BK ビニールレザー灰 ロータイプブラック			
72	6-731-7421	上下昇降ツール エレヴァeleva ele-C 01-W-H-WH 木座 ハイタイプホワイト	仕様	質量 約4.0kg	質量 約3.9kg
72	6-731-7431	上下昇降ツール エレヴァeleva ele-D 01-W-H-BK 木座 ハイタイプブラック			

ページ	型番 (カタログの表記)	品名(カタログの表記)	変更箇所	誤	正
72	6-731-7422	上下昇降スツール エレヴァeleva ele-C 02-B-H-WH 樹脂ブロー座 ハイタイ プホワイト	仕様	質量 約3.1kg	質量 約3.0kg
72	6-731-7432	上下昇降スツール エレヴァeleva ele-D 02-B-H-BK 樹脂ブロー座 ハイタイ プブラック			
72	6-731-7423	上下昇降スツール エレヴァeleva ele-C 03-VLM-H-WH ビニールレザー緑 ハイタイプホワイト	仕様	質量 約3.3kg	質量 約3.2kg
72	6-731-7433	上下昇降スツール エレヴァeleva ele-D 03-VLM-H-BK ビニールレザー緑 ハイタイプブラック			
72	6-731-7424	上下昇降スツール エレヴァeleva ele-C 04-VLH-H-WH ビニールレザー灰 ハイタイプホワイト			
72	6-731-7434	上下昇降スツール エレヴァeleva ele-D 04-VLH-H-BK ビニールレザー灰 ハイタイプブラック			
72・499		上下昇降スツール エレヴァ Lowタイプ	その他	Lowタイプ	ロータイプ
72		上下昇降スツール エレヴァ Hiタイプ	その他	Hiタイプ	ハイタイプ
78		ココリオシリーズ	特長コ ピー・注釈	収納 合計2箇所 (下記の収納S、M・収納Lを除く)	収納 ⇒ キャビネット
78		ココリオシリーズ	特長コピー	収納S、M(2箇所) 収納L(1箇所)	収納S、M ⇒ キャビネットH580、 H700タイプ 収納L ⇒ キャビネットH1200タイ プ
78		ココリオシリーズ	特長コピー	テーブルとホワイトボードの脚がぶ つからない	テーブルとパーティションの脚がぶつ からない
79		ココリオシリーズ	注釈	収納 合計2箇所	収納 ⇒ キャビネット
81		ココリオシリーズ	注釈	収納 合計1箇所	収納 ⇒ キャビネット
81		ココリオシリーズ	特長コピー	キャスタータイプのサイドパネルは長 めの設定で、	キャビネットのサイドパネルは長めの 設定で、
81	6-731-2231	cocorioココリオ キャビネット CR-C-H 580S H580タイプ白	仕様	質量:16kg	質量:約14.5kg
81	6-731-2232	cocorioココリオ キャビネット CR-C-H 580M H580タイプ木目			
81	6-731-2241	cocorioココリオ キャビネット CR-C-H 700S H700タイプ白	仕様	質量:17kg	質量:約16kg
81	6-731-2242	cocorioココリオ キャビネット CR-C-H 700M H700タイプ木目			
81	6-731-2251	cocorioココリオ キャビネット CR-C-H 1200S H1200タイプ白	仕様	質量:46kg	質量:約43.5kg
81	6-731-2252	cocorioココリオ キャビネット CR-C-H 1200M H1200タイプ木目			
86	2-546-6087	多目的スタックテーブル SS-1260LN-	特長コピー	天板を折りたたむことにより、わずか なスペースで収納できます。	天板を折りたたむことにより、わずか なスペースで収納できます。(スタッ クピッチ 120mm)
86	2-546-6088	多目的スタックテーブル SS-1260HN-			
89	6-731-022□	ao-003 スツール3345	仕様	寸法: Φ330×H380/420/450mm	寸法: Φ330×H450mm
106		書架NKシリーズ	共通仕様	主材(2箇所)	主材 ⇒ 本体
111		システムカウンターNKシリーズ	仕様	※主材の特一等等という	※天板の特一等等という
126		スチール製書架	POINT	本体(スチールフレーム)に4種類、 天板・側板に4種類のカラーを用意し ています。	本体(スチールフレーム)に3種類、 天板・側板に4種類のカラーを用意し ています。
			仕様	発注時に選択していただく本体カ ラー 4色の内 F71(ホワイト)	発注時に選択していただく本体カ ラー 4色の内 F30(ホワイト)
127	6-714-1951~4	スチール製ブックトラック	仕様	<共通仕様> メラミン焼付塗装	<共通仕様> 粉体塗装
128	6-713-1173	閲覧テーブル NK-5621N	仕様	脚部:国産ひのき材	脚部:国産ひのき 集成材
128	6-713-1174	閲覧テーブル NK-5622N			

ページ	型番 (カタログの表記)	品名(カタログの表記)	変更箇所	誤	正
144	6-728-5350	ディスプレイスタンドプレヴィス75 マルチブラケットセット PRV75-MB01	仕様	質量 約40kg	質量 約38kg
146	6-728-5410	小型ディスプレイスタンド NE42-H1200	仕様	対応ディスプレイ:サイズ/27~42型	27~43型
146	6-728-5411	小型ディスプレイスタンド NE42-H1500			
147	7-167-2003	プロジェクターテーブルST-550	仕様	天板:メラミン化粧板、リマインドメープル色	天板:メラミン化粧板
150	6-728-4323	タブレットPC保管庫 ES-M22C/TS	仕様	●寸法:W596(475)×D450×H1007.5mm(ハンドル含まず)	●寸法:W475×D450×H1007.5mm
			仕様	●有効内寸(タブレットPC収納部1カ所):W26.5×D363×H261mm	●有効内寸:W26.5×D363×H263mm
165	6-723-2701	TV収納戸棚 ST-7820	仕様	●37V型液晶テレビ対応	●32型テレビ対応
			仕様	●配線穴 ●空気穴	●配線孔 ●空気孔
165	6-723-3200	教師用戸棚ST-7782	写真下のキャプション	裏面	内部
			仕様	記載なし	●配線孔 ●空気孔
167	6-723-2690	個人学習ブース ST-7819	仕様	記載なし	●配線孔
188	6-755-300□	STEX-0301 システム戸棚(職員室WB1800×1枚)W3600開き+開き	仕様	●付属品:ホワイトボード(W1800・無地)×1	●付属品:ホワイトボード(W1800・暗線入り)×1
188	6-755-301□				
188	6-755-302□	STEX-0302 システム戸棚(職員室WB900×2枚)W1800開き+開き	仕様	●付属品:ホワイトボード(W900・無地)×2	●付属品:ホワイトボード(W900・暗線入り)×1
188	6-755-303□				
189	6-755-306□	STEX-0304 システム戸棚(カウンターストレートH1000)W1800開き	仕様	●付属品:樹脂製壁固定アングル×4	●付属品:樹脂製床固定アングル×4
189	6-755-307□				
189	6-755-308□	STEX-0305 システム戸棚(カウンターストレートH800)W1800開き	仕様	●付属品:樹脂製壁固定アングル×4	●付属品:樹脂製床固定アングル×4
189	6-755-309□				
189	6-755-310□	STEX-0306 システム戸棚(カウンターストレートH700)W1500開き	仕様	●付属品:樹脂製壁固定アングル×4	●付属品:樹脂製床固定アングル×4
189	6-755-311□				
189	6-755-312□	STEX-0307 システム戸棚(カウンターコーナーH700)	仕様	●付属品:樹脂製壁固定アングル×4	●付属品:樹脂製床固定アングル×4
212	6-722-024□	システム収納 保健室用システム ST-7124	構成ユニットの掲載頁	ST-7561 P.443(2箇所)	ST-7561 P.433
			構成ユニットの掲載頁	ST-7560 P.443	ST-7561 P.433
213	6-722-479□	システム収納 保健室用システム ST-7132	構成ユニットの掲載頁	ST-7591 P.438	ST-7591 P.437
			構成ユニットの掲載頁	ST-7775 P.437	ST-7775 P.213
213・437	6-723-3331	足洗い流しST-7775	写真の注釈	※水洗の形状・仕様が異なります。	※水栓の形状・仕様が異なります。
217	8-511-2102	AED収納用ボックス	仕様	窓/アクリル	窓/ポリ塩化ビニール
217	8-511-2103				
273	2-157-0114	百葉箱 TTS-4	特長コピー	しかも塗装(屋根部)は車に使用されているのと同じ高級塗装「ポリウレタン塗装」を施しているの	しかも塗装は新幹線車両に使用されているのと同じ高級塗装「アクリルウレタン樹脂塗装」を施しているの
			特長コピー	■本体の塗料は、耐候、耐久性に優れたフタル酸樹脂系塗料を使用しています。	■本体の塗料は、耐候、耐久性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料を使用しています。
299		STシリーズ共通仕様	□トータルコーディネート	※詳細はP.286~をご覧ください。	※詳細はP.414~をご覧ください。
328	2-570-6002	殺菌庫 FSCD6050B	仕様	記載なし	※本製品の殺菌ランプには水銀が使用されています。廃棄の際には「水銀使用廃棄物」として適切に処理してください。

ページ	型番 (カタログの表記)	品名(カタログの表記)	変更箇所	誤	正
362	6-722-1441	システム戸棚 ST-7539	仕様	記載なし	●主材:ユニボードピュアHi
362	6-722-5441				
370	6-722-388□	シューズボックス ST-7642	仕様	●付属品:軟質樹脂シート製ネームプレート	●付属品:樹脂シート製ネームプレート
370	6-722-391□	シューズボックス ST-7642D	仕様	●付属品:軟質樹脂シート製ネームプレート	●付属品:樹脂シート製ネームプレート
373	6-400-1303	傘ぼん KP-09SS 折りたたみ傘用一体タイプ	仕様	●専用傘袋付属(長傘用600枚、折りたたみ傘用600枚)	●専用傘袋付属(長傘用400枚、折りたたみ傘用400枚)
394	8-536-0009	ソーラー式GPS電波屋外ポール時計片面SG-701G	型式	SG-701G	SG-701E
394	8-536-0010	ソーラー式GPS電波屋外ポール時計両面SG-702G	型式	SG-702G	SG-702E
401	2-825-0115	ブランコ安全柵 片面 2連用	型式	2連用	UT-21 2連用
401	2-825-0116	ブランコ安全柵 片面 4連用	型式	4連用	UT-42 4連用
407		ST-EXシリーズ特長	ラッチ機構付き取手開き扉	※左の扉は丸落し金具によるロック式	※鍵をかける場合、左の扉は丸落し金具によるロック式
407		ST-EXシリーズ特長	ラッチ機構付き取手縦型扉	※左の扉は丸落し金具によるロック式	※縦型扉のラッチ機構は左の扉を丸落し金具により内側からロックする必要があります
408	6-755-100□	STEX-0101 システム戸棚(特別教室標準)W1800引戸+引出	仕様	●上段分割棚板	●上段分割棚板×8
408	6-755-101□				
408	6-755-102□	STEX-0102 システム戸棚(特別教室AT洗いカゴ付き)W1800引戸+引出	仕様	●上段分割棚板	●上段分割棚板×8
408	6-755-103□				
409	6-755-104□	STEX-0103 システム戸棚(特別教室標準)W1800開き+引出	仕様	記載なし	※上段 縦型扉のラッチ機構は左の扉を丸落し金具により内側からロックする必要があります
409	6-755-105□				
409	6-755-106□	STEX-0104 システム戸棚(特別教室AT洗いカゴ付き)W1800開き+引出	仕様	記載なし	※上段 縦型扉のラッチ機構は左の扉を丸落し金具により内側からロックする必要があります
409	6-755-107□				
409	6-755-108□	STEX-0105 システム戸棚(特別教室標準)W900開き+引出	写真下のキャプション	標準ハンドル	①ホワイト 標準ハンドル
	6-755-109□		仕様	記載なし	※上段 縦型扉のラッチ機構は左の扉を丸落し金具により内側からロックする必要があります
409	6-755-110□ 6-755-111□	STEX-0106 システム戸棚(特別教室AT洗いカゴ付き)W900開き+引出	写真下のキャプション	標準ハンドル	①ホワイト 標準ハンドル
			仕様	記載なし	※上段 縦型扉のラッチ機構は左の扉を丸落し金具により内側からロックする必要があります
			寸法	W1800×D600×H1900mm	W900×D600×H1900mm
409	6-755-114□ 6-755-115□	STEX-0108 システム戸棚(特別教室グループ用)W1200開き+引出	写真下のキャプション	標準ハンドル	①ホワイト 標準ハンドル
			仕様	仕様欄最下部に追記	※上段 縦型扉のラッチ機構は左の扉を丸落し金具により内側からロックする必要があります
411	6-755-116□	STEX-0109 システム戸棚(特別教室ミシンワゴン付き)W1200開き+ワゴン	写真下のキャプション	記載なし	③パディントンオーク 標準ハンドル(ホワイト)
411	6-755-117□				
411	6-755-118□	STEX-0110 システム戸棚(特別教室ミシンワゴン・AT洗いカゴ付き)W1200開き+ワゴン	写真下のキャプション	記載なし	③パディントンオーク 標準ハンドル(ホワイト)
411	6-755-119□				

ページ	型番 (カタログの表記)	品名(カタログの表記)	変更箇所	誤	正
411	6-755-120□ 6-755-121□	STEX-0111 システム戸棚(特別教室ミ シンワゴン・グループ用)W1200開きAT+ ワゴン	写真下の キャプション	記載なし	③パディントンオーク 標準ハンドル (ホワイト)
411			写真下の キャプション	※ミシンは別途	※ミシンは別途 ⇒ 削除
411	6-755-122□	STEX-0112 ミシンワゴン	写真下の キャプション	記載なし	③パディントンオーク
			寸法	●寸法:W550×D600×H770mm	●寸法:W550×D600×H670mm
411	6-755-123□ 6-755-124□	STEX-0113 システム戸棚(特別教室A Tワゴン)W1800開き+ATワゴン	写真下の キャプション	記載なし	③パディントンオーク 標準ハンドル (ホワイト)
			図面下の キャプション	膳板:白	膳板:白 ⇒ 削除
			仕様	●上段分割棚板	●上段分割棚板×8
411	6-755-125□	STEX-0114 ATワゴン PO	写真下の キャプション	記載なし	③パディントンオーク
441	6-722-7081	天袋ユニット STA-58ラッチ付き	仕様	●付属品:棚板×1	●付属品:棚板×2
441	6-722-7671	上段ユニット STB-56D	仕様	●付属品:棚板×2	●付属品:棚板×4
477	6-719-0007	UA戸棚 UA-7803B	写真下の 注釈	別売のレターケースと組み合わせて A4の書類を収納できます	レターケースの供給が不可となりま した。
477	6-719-0008	UA戸棚 UA-7803P			
477	6-719-0009	UA戸棚 UA-7803W			
477	6-719-0022	UA戸棚 UA-7808B			
477	6-719-0023	UA戸棚 UA-7808P			
477	6-719-0024	UA戸棚 UA-7808W			
477	6-719-0025	UA戸棚 UA-7809B			
477	6-719-0026	UA戸棚 UA-7809P			
477	6-719-0027	UA戸棚 UA-7809W			
491	8-125-0309	ステンレス製薬品庫SYセットSY-52(N)			
493	8-125-0323	スチール製薬品庫SYセットSY-24(N)		記載なし	SY-24(N)のみ
493	8-125-0324	スチール製薬品庫SYセットSY-25(N)		記載なし	SY-25(N)のみ
518	6-723-036□	収納ベッド(縦型) ST-7736 KB	仕様	記載なし	●空気孔
518	6-723-037□	収納ベッド(横型) ST-7737 OK	仕様	記載なし	●空気孔
519	6-723-038□	布団収納棚 ST-7738 KB	仕様	記載なし	●空気孔
519	6-723-039□	おひるねベッド収納 ST-7739 OK	仕様	記載なし	●空気孔
519	6-723-040□	おひるねベッド収納 ST-7740 KB	仕様	記載なし	●空気孔