

令和5-6年版 ウチダ理科カタログ・理化学機器カタログ 第67版 正誤表

令和5-6年版 ウチダ理科カタログ・理化学機器カタログに、下記の誤りおよび中止・価格改定がございましたのでご案内いたします。ご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げますと共に、ご訂正くださいますようお願い申し上げます。

※価格は「税抜き」価格のみ表示しておりますのでご了承ください。

2023年6月13日

ページ		型番 (カタログの表記)	品名 (カタログの表記)	変更箇所	誤	正
理科	理化学機器					
4・128・357	128・357	8-117-3166	プログラミングスイッチ S3.0 DP-S2 電気の利用セット	価格	本体価格 ¥39,000	本体価格 ¥39,590
54・119・276・472	54・65・119・276・472	8-110-6015	サイエンスWebセンサー 音	仕様	付属品: USBケーブル	付属品はありません
56・121・739	56・73・121・739	4-850-5334	IoT百葉箱 総合セット	価格	参考価格 ¥756,000	参考価格 ¥928,000
72・386	386	8-117-0222	電気学習セット (小学校用) DP-NS	仕様	光電池 (太陽電池): 1.5V、約400mA、寸法/54×89mm (両端子部各12mm含まず)	光電池: 1.5V、約700mA、寸法/55×140mm (両側端子各12mm含まず)
112・213	112・213	8-173-3067	デジタル顕微鏡カメラ SCD-50U	仕様	付属品: ACアダプター (DC12V-2A)	ACアダプターは付属しません
112・213	112・213	8-173-3068	デジタル顕微鏡カメラ SCD-50U wivia5付属	仕様	付属品: ACアダプター (DC12V-2A)	ACアダプターは付属しません
128・357	128・357	8-117-3167	プログラミングスイッチ S3.0 DP-S 電気の利用セット	価格	本体価格 ¥34,100	本体価格 ¥34,690
138・760	138・760	8-140-0008	『toio(トイオ)』月/金星の満ち欠け実験器 TS-MW 無線カメラ	仕様	動作環境/Windows PC: Windows 10 64bitバージョン1709以上を搭載かつBluetooth® 4.0対応、iPad: iPadOS13以降、Chromebook: インストール版はAndroid 9以降対応のChromeOS	対応OS: Windows PC / Windows 10 64bitバージョン1709以上、Chromebook / Android 9以降 ※iPadは非対応
138・760	138・760	8-140-0009	『toio(トイオ)』月/金星の満ち欠け実験器 TS-MU 有線カメラ	仕様	動作環境/Windows PC: Windows 10 64bitバージョン1709以上を搭載かつBluetooth® 4.0対応、iPad: iPadOS13以降、Chromebook: インストール版はAndroid 9以降対応のChromeOS	対応OS: Windows PC / Windows 10 64bitバージョン1709以上、Chromebook / Android 9以降 ※iPadは非対応
138・760	138・760	8-293-3858	ワイアレスWebカメラセット	仕様		対応OS: Windows PC / Windows 10 64bitバージョン1709以上、Chromebook / Android 9以降 ※iPadは非対応
138・760	138・760	8-293-3859	USB Webカメラセット	仕様		対応OS: Windows PC / Windows 10 64bitバージョン1709以上、Chromebook / Android 9以降 ※iPadは非対応
139	139	8-232-6240	toioビジュアルプログラミング用マット(10枚組)DY-1	価格	本体価格 ¥26,000	本体価格 ¥25,000
145	145	7-137-0193	実物投影装置 F50-8M	仕様	ズーム: 204倍(光学10倍、アバーズーム1.7倍、デジタル12倍)	204倍(光学17倍相当(アバーズーム1.7倍含む)、デジタル12倍)
146	146	7-137-2010	実物投影機 HoverCam Duo	仕様	分割画面表示: -	●(専用ソフト使用時)
167・234	167・234	2-115-3031	顕微鏡光源装置(高輝度)LED乾電池式 C-J	仕様	本体寸法: 196×32×70mm	本体寸法: 96×34×66mm
201	201	8-170-0365	デジタル生物顕微鏡 DMSK-122HD	仕様	付属品: 木箱(8-170-0363)	木箱(8-170-0363)は付属しません
201	201	8-170-0379	デジタル生物顕微鏡 DMSK-122HD HDMIキャプチャ付属	仕様	付属品: 木箱(8-170-0363)	木箱(8-170-0363)は付属しません
203	203	8-171-1060	デジタル実体顕微鏡 DMSM-202HD	仕様	付属品: 木箱(8-171-1070)	木箱(8-171-1070)は付属しません
203	203	8-171-1082	デジタル実体顕微鏡 DMSM-202HD HDMIキャプチャ付属	仕様	付属品: 木箱(8-171-1070)	木箱(8-171-1070)は付属しません
219	219	8-173-3080	LCDデジタル顕微鏡 II CE44341	価格	本体価格 ¥44,500	本体価格 ¥56,700
219	219	8-173-3081	LCDデジタル顕微鏡 TETRAVIEW	価格	本体価格 ¥80,000	本体価格 ¥88,000
219	219	8-173-3082	LCDデジタル顕微鏡 INFINIVIEW	価格	本体価格 ¥47,000	本体価格 ¥59,000
224	224	8-173-3083	ハンディ顕微鏡 PRO CE44308	価格	本体価格 ¥27,000	本体価格 ¥38,500
224	224	8-173-3084	HDMIデジタル顕微鏡 MICRO DIRECT	価格	本体価格 ¥37,500	本体価格 ¥54,000
234	234	8-172-0016	顕微鏡光源装置(高輝度)LED乾電池式 C-J2	型番	8-172-0016	8-172-0021
238・612・700	238・612・700	8-700-0968	オゾンエア除菌庫	仕様	寸法: 93×42×89mm	寸法: 96×40×89mm
240・252	240・252	8-103-7031	音叉式電子てんびんSJ-220	中止	本体外側/銅板 低温度	本体外側/銅板 低温度
240・252	240・252	8-103-7032	音叉式電子てんびんSJ-420	中止		後継品あり
240・252	240・252	8-103-7033	音叉式電子てんびんSJ-620	中止		後継品あり
240・252	240・252	8-103-7034	音叉式電子てんびんSJ-820	中止		後継品あり
241・252	241・252	8-103-7035	音叉式電子てんびんSJ-1200	中止		後継品あり
241・252	241・252	8-103-7036	音叉式電子てんびんSJ-12K	中止		後継品あり
263・322・741	263・322・741	8-105-0038	時計付温湿度計 AD-5640B	キャッチコピー	室内温度と湿度、または時計を同時に表示します	室内温度と湿度、または時刻を同時に表示します
263	263	8-105-0500	デジタル電子温度計HI145-00	価格	本体価格 ¥11,000	本体価格 ¥13,000
263	263	8-124-2009	デジタル温度計 Checktemp 1 HI 98509	価格	本体価格 ¥8,900	本体価格 ¥9,800
268	268	8-106-1040	直流電圧計 T-3V シングルメータ 6台 ケース付	価格	本体価格 ¥62,600	本体価格 ¥65,600
275・467	275・467	8-106-1041	デジタルオシロスコープ AD-5143	仕様	AC/DcandGND	Dc.AC.GND
280・289	75・280・289	8-123-3011	燃料電池実験器DP-500NM	価格	本体価格 ¥38,100	本体価格 ¥48,700
285・364	285・364	8-117-0057	風力実験機 Windy plus ECO-201	仕様	寸法: 260(幅)×200(奥行)×170(高さ)mm	風車の直径: 285mm(最大)~150mm(最小) 90(幅)×255(奥行)×120(高さ)mm
285・364	285・364	8-117-0058	風力実験機(発電機付) Windy plus EX ECO-202	仕様	寸法: 260(幅)×200(奥行)×170(高さ)mm	風車の直径: 285mm(最大)~150mm(最小) 90(幅)×255(奥行)×120(高さ)mm
289	289	8-123-3012	燃料電池実験器S DP-500NMA	価格	本体価格 ¥52,900	本体価格 ¥63,500
291	291	8-123-3063	マグネシウム発電学習キットFCJJ-34	文言	電気基台	電池基台
305	305	8-265-6379	手すき紙づくりセット スタンダード	品名	手すき紙づくりセット 紙すき墊	手すき紙づくりセット
313・581	313・581	8-150-0010	PH計 AP-20	仕様		分解能追加 PH/0.1 温度・温度補償追加 温度補償/自動
318	318	8-730-1122	DPD法残留塩素・pH測定器 AC-CB(AC-DBT)	中止		後継品はお問い合わせください。
318	318	8-730-1125	pH錠剤 BTB 100錠	中止		後継品はお問い合わせください。
386	386	8-117-0241	電気学習セット (小学校用) DP-NS	仕様	光電池 (太陽電池): 1.5V、約400mA、寸法/54×89mm (両端子部各12mm含まず)	光電池: 1.5V、約700mA、寸法/55×140mm (両側端子各12mm含まず)

ページ		型番 (カタログの表記)	品名 (カタログの表記)	変更箇所	誤	正
理科	理化学機器					
467	467	2-126-1810	気中の共鳴実験器	仕様	電源/単四乾電池×4個使用(別売り)	電源/単三乾電池×3個使用(別売)
471・523	471・523	2-123-0500	簡易真空実験器(雲の発生実験器)	仕様	真空銜用部品 電子ブザー(1.5V単五乾電池使用、付属)、スイッチ付	真空銜用部品 電子ブザー(電池付CR2032)、スイッチ付
478	64・478	8-114-3034	光学実験用水槽	仕様	半導体レーザー:波長635nm、80×37×28mm、スリット光レンズ付	半導体レーザー:波長635nm、114×20×22mm、スリット光レンズ付
493	493	2-125-6602	光学用スリット	中止		
495	495	2-125-2040	ルックス計(照度計)	仕様	測定範囲:0.1~19999ルックス 受光素子:シリコンセル/22(直径)mm	測定範囲:0.1~19990ルックス 受光部:シリコンセル/23(直径)mm
514	514	8-123-3006	燃料電池実験セット ソーラーハイドロゲン(FCJJ-16)	仕様	ソーラーパネル 最大出力/0.85W	ソーラーパネル 最大出力/0.95W
528	528	2-124-0800	圧縮発火器 DG-30	画像 寸法線	空気入れ替え棒の長さ「23.5cm」の記載	空気入れ替え棒は330mm ※23.5cmは本体内部にセットされているガラス管の長さです。
543	543	8-120-1261	ステンレスシステムスタンド SUS-900	価格	本体価格 ¥98,200	本体価格 ¥126,800
543	543	8-120-1263	ステンレス製H型スタンド 中	価格	本体価格 ¥41,200	本体価格 ¥53,600
543	543	8-120-1264	ステンレス製平台スタンド 中	価格	本体価格 ¥32,200	本体価格 ¥41,800
545	545	8-120-1266	ステンレス製角ムツフ T-13A	価格	本体価格 ¥5,000	本体価格 ¥3,900
545	545	8-120-1268	フリースクランプ M	価格	本体価格 ¥4,500	本体価格 ¥5,400
545	545	8-120-1269	チェーンクランプ CHN-50	価格	本体価格 ¥7,500	本体価格 ¥9,900
553	553	8-121-0022	ロマンアルトバーナー A型 天然ガス	価格	本体価格 ¥19,000	本体価格 ¥22,000
553	553	8-121-0023	ロマンアルトバーナー A型 LPG	価格	本体価格 ¥19,000	本体価格 ¥22,000
553	553	8-121-0024	ロマンアルトバーナー B型 天然ガス	価格	本体価格 ¥22,000	本体価格 ¥24,000
553	553	8-121-0025	ロマンアルトバーナー B型 LPG	価格	本体価格 ¥22,000	本体価格 ¥24,000
584	584	8-273-3606	ポータブル糖度計 BX-1	価格	本体価格 ¥26,000	本体価格 ¥29,100
588-702	588-702	8-132-0130	ネオシェーカー 往復・旋回	仕様	300×240×129	300×254×148mm
588-702	588-702	8-132-0131	ネオシェーカー 8の字	仕様	300×200×129	300×254×148mm
588-702	588-702	8-132-0132	ネオシェーカー 高速旋回	仕様	310×240×129	305×254×148mm
588-702	588-702	8-132-0135	ネオシェーカー シーンソー	仕様	300×240×160	300×254×176mm
588-703	588-703	8-122-0204	試験管ミキサーTRIO TM-1FN	仕様	●本体サイズ/125×155×100mm	●本体サイズ/115×230×60mm
588-703	588-703	8-122-0205	試験管ミキサーTRIO TM-2FN	仕様	●本体サイズ/125×155×100mm	●本体サイズ/115×230×60mm
589	589	8-122-0206	パソリナミニスターラーCT-MINI	中止		後継品型番:8-122-0296 品名:パソリナミニスターラー PS-MINI
589	589	8-122-0207	パソリナミニスターラーCT-1AT	中止		後継品型番:8-812-20297 品名:パソリナミニスターラー PS-1A
589	589	8-122-0208	パソリナミニスターラーCT-3AT	中止		後継品型番:8-812-20298 品名:パソリナミニスターラー PS-3A
589	589	8-122-0209	パソリナミニスターラーCT-5AT	中止		後継品型番:8-812-20299 品名:パソリナミニスターラー PS-5A
589	589	8-122-0226	マグネチックスターラーREXIM RS1DN	中止		後継品型番:8-812-20376 品名:マグネチックスターラーREXIM LS-ID
589	589	8-122-0227	マグネチックスターラーREXIM RS4DN	中止		後継品型番:8-122-0371 品名:マグネチックスターラーREXIM LS-4D
589	589	8-122-0228	マグネチックスターラーREXIM RS6DN	中止		後継品型番:8-122-0372 品名:マグネチックスターラーREXIM LS-6D
590	590	8-122-0270	電極ホルダー付きマグネチックスターラー H181	品名	電極付きマグネチックスターラー	電極ホルダー付きマグネチックスターラー
590	590	8-122-0271	電極ホルダー付きマグネチックスターラー H181W	品名	電極付きマグネチックスターラー	電極ホルダー付きマグネチックスターラー
591	591	8-122-0257	マグネスター MGP-101	価格	本体価格 ¥18,000	本体価格 ¥25,000
591	591	8-122-0229	ホットスターラーREXIM RSH-1DN	中止		後継品型番:8-122-0373 品名:ホットスターラーREXIM LSH-1D
591	591	8-122-0230	ホットスターラーREXIM RSH-4DN	中止		後継品型番:8-122-0374 品名:ホットスターラーREXIM LSH-4D
591	591	8-122-0231	ホットスターラーREXIM RSH-6DN	中止		後継品:8-122-0375 品名:ホットスターラーREXIM LSH-6D
591	591	8-122-0256	マグネスター MX-1	価格	本体価格 ¥11,700	本体価格 ¥12,000
593	593	8-122-0178	カートリッジ純水器 G-1HB	価格	本体価格 ¥63,000	本体価格 ¥70,000
593	593	8-122-0181	純水製造装置 PRA-0015-001	価格	本体価格 ¥363,200	本体価格 ¥393,000
593	593	8-122-0183	PRA用20Lタンクユニット	価格	本体価格 ¥66,900	本体価格 ¥68,300
593	593	8-122-0184	純水製造装置 PRA-0015-0V1	価格	本体価格 ¥405,000	本体価格 ¥434,000
593	593	8-122-0192	カートリッジ純水器セット G-5D	価格	本体価格 ¥147,600	本体価格 ¥166,700
593	593	8-122-0193	カートリッジ純水器セット G-10D	価格	本体価格 ¥179,600	本体価格 ¥203,700
596	596	2-750-4149	予備カゴ	価格	本体価格 ¥4,500	本体価格 ¥4,800
597	597	8-122-0399	乾燥機付器具保管庫 DGK-501CU	仕様 価格	外寸高さ:1794mm/上面:アクリル透明/温風:吹出口最高温度60℃/保護装置:温度ヒューズ(121℃)/電源:AC100V 5A 本体価格 ¥275,200	外寸高さ:1761mm/上面:アルミ複合板 シルバー/温風:吹出口にて60℃±5℃ 室温25℃時/保護装置:温度ヒューズ(119℃)/電源:AC125V 6A 本体価格 ¥276,600
597	597	8-122-0400	乾燥機付器具保管庫 DGK-221CU	仕様 価格	外寸高さ:1794mm/上面:アクリル透明/温風:吹出口最高温度60℃/保護装置:温度ヒューズ(121℃)/電源:AC100V 5A 本体価格 ¥218,200	外寸高さ:1761mm/上面:アルミ複合板 シルバー/温風:吹出口にて60℃±5℃ 室温25℃時/保護装置:温度ヒューズ(119℃)/電源:AC125V 6A 本体価格 ¥219,600
599	599	8-122-0383	冷却水循環装置 LTC-1200α	仕様	冷却能力(W)/1200	冷却能力(W)/1250
600・715	600・715	8-122-0334	ウォーターバス HWA-50D	仕様	温度設定方式:シートキー入力方法	温度設定方式:シートキー入力方式
602	5・602	8-122-0262	定温乾燥器 EO-450V	仕様	●庫内容量/91L	●庫内容量/87L
602	602	8-122-0263	定温乾燥器 EO-600V	仕様	●最高温度到達時間/約90分	●最高温度到達時間/約70分
611	611	8-127-0110	子供用白衣130 40枚組	仕様	胸囲90	胸囲88.5
614・712	614・712	8-122-0273	ミニドラフト MND-1	仕様	最大風量:1.6/1.8m ³ /min	最大風量:1.6/1.8m ³ /min
614・713	614・713	8-132-0204	簡易型グローブボックス	仕様	質量/約10kg	重量/約4kg
621	621	8-164-0108	生化学コンハート分子模型組立セット W19702	価格	本体価格 ¥28,100	本体価格 ¥24,700

ページ		型番 (カタログの表記)	品名 (カタログの表記)	変更箇所	誤	正
理科	理化学機器					
621	621	8-164-0111	グルコース分子模型組立キット W19710	価格	本体価格 ¥4,900	本体価格 ¥4,300
621	621	8-164-0112	脂肪分子模型組立キット W19711	価格	本体価格 ¥11,800	本体価格 ¥10,800
622	622	8-164-0106	有機分子模型組立セット・教師向け W19700	価格	本体価格 ¥14,500	本体価格 ¥13,100
622	622	8-164-0107	有機分子模型組立セット・学生向け W19721	価格	本体価格 ¥7,800	本体価格 ¥6,600
622	622	8-164-0109	有機・無機分子模型組立セット・教師向け W19701	価格	本体価格 ¥16,100	本体価格 ¥13,500
622	622	8-164-0110	有機・無機分子模型組立セット・学生向け W19722	価格	本体価格 ¥7,800	本体価格 ¥6,600
623	623	8-164-0113	塩化ナトリウム結晶構造模型組立キット W19705	価格	本体価格 ¥7,800	本体価格 ¥6,400
623	623	8-164-0114	ダイヤモンド結晶構造模型組立キット W19706	価格	本体価格 ¥5,300	本体価格 ¥4,600
623	623	8-164-0115	グラファイト結晶構造模型組立キット W19707	価格	本体価格 ¥8,300	本体価格 ¥6,400
623	623	8-164-0116	フラーレン分子模型組立キット W19708	価格	本体価格 ¥9,300	本体価格 ¥7,400
623	623	8-164-0117	氷の結晶構造模型組立キット W19709	価格	本体価格 ¥8,100	本体価格 ¥7,000
646	646	8-167-5009	等身大上肢骨格模型 筋肉表現付	仕様	ベルト黒色	ベルト白色
680	680	8-176-0130	双眼鏡 CS-721 コンパクトズーム	価格	本体価格 ¥13,500	本体価格 ¥10,500
681	681	8-176-0049	三脚(大型双眼鏡・スコープ用) M-169	価格	本体価格 ¥19,000	本体価格 ¥22,000
681	681	8-176-0083	防水双眼鏡 アトレック HR8×32WP	価格	本体価格 ¥28,000	本体価格 ¥30,000
681	681	8-176-0084	防水双眼鏡 アトレック HR10×32WP	価格	本体価格 ¥30,000	本体価格 ¥32,000
693	693	R-4537	みどりのカーテン	中止		
701	701	8-132-1038	乾熱滅菌器 KM-600V	仕様	材質: 外装/スチール(メラニン焼付塗装)、内装/ステンレス(SUS304)	材質: 外装/スチール(粉体塗装)、内装/SUS304(一部SUS443J1)
701	701	8-132-1043	乾熱滅菌器 KM-300V	仕様	材質: 外装/スチール(メラニン焼付塗装)、内装/ステンレス(SUS304)	材質: 外装/スチール(粉体塗装)、内装/SUS304(一部SUS443J1)
701	701	8-132-1044	乾熱滅菌器 KM-450V	仕様	材質: 外装/スチール(メラニン焼付塗装)、内装/ステンレス(SUS304)	材質: 外装/スチール(粉体塗装)、内装/SUS304(一部SUS443J1)
712	712	8-122-0293	簡易クリーンベンチ CCB-1C	仕様	清掃域	清掃域
712	712	8-132-0214	簡易型クリーンブース AI型	仕様	質量(ユニット含む): 8.8kg	質量(ユニット含む): 7.2kg
712	712	8-132-0215	簡易型クリーンブース AIW型	仕様	質量(ユニット含む): 15.4kg	質量(ユニット含む): 12.2kg
713	713	8-132-0205	簡易型フード	仕様	質量: 約10kg	質量: 約3kg
713	713	8-132-0209	グローブバック S-20 6枚入り	仕様	付属品: 棒・クリップ、ハンディロック、チューブキャプラー、手袋	付属品: ハンディロック・チューブキャプラー・手袋
717	717	8-132-0165	紫外線ベントライト	仕様	電球/UV-LED球(375nm)	電球/UV-LED球(365nm)
737	737	R-5103	気温・地温測定用日よけBOX	中止		
810	810	8-126-0008	三段ワゴン TW	仕様	高さ: 920mm/バスケット材質: ポリエチレン製	高さ: 917mm/バスケット材質: ポリプロピレン製
810	810	8-126-0016	アクティカート AC-2	仕様	支柱: 耐薬品塗装	支柱: メラミン塗装
810	810	8-126-0009	ドライワゴン DW	仕様	バット 材質: ポリエチレン製	バット 材質: ポリプロピレン製
860	860	8-192-0788	小学校理科DVD 全14巻	内容		大日本図書教科書準拠
932	932	S-3074	ディスプレイ注射器 100mlプラスチック製(実験用)	仕様	横口	ロック式
935	935	S-3092	かくはん棒 ガラス製10本組 φ7.5×300mm	寸法	7.5×300mm	7×300mm
935	935	S-3112	かくはん棒 ガラス製φ7.5×300mm	寸法	7.5×300mm	7×300mm
996	996	R-1009	ビッグタイマー TM-10N	中止		
1032	1032	R-8205	活性炭 粉状 100g	仕様	200~350メッシュです。	削除